



ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  
 เลขที่รับ 22000  
 วันที่ 18.11.2564  
 เวลา.....

ที่ ทส ๐๖๑๗/๕๒๐๔

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗  
 ๑๙๕ หมู่ ๔ ตำบลห้วยไผ่  
 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานจังหวัดราชบุรี  
 วันที่.....18.11.2564.....  
 เลขที่.....121.....  
 ศสร.  ยพ.  อก.  ตส.  บค.

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ตีตประกาศ เรื่อง รายงานโครงการของรัฐ  
 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ที่ ทส ๐๖๑๗/๕๒๐๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ได้ขอความอนุเคราะห์ตีตประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบกลาง) จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองตาจ่า ตำบลคู้้งน้ำวน, ตำบลคู้้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยการเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในกรณีนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ได้จัดทำประกาศ เรื่อง รายงานโครงการของรัฐฯ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลคู้้งน้ำวน และองค์การบริหารส่วนตำบลคู้้งกระถิน ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโครงการ และที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี ตีตประกาศฯ ให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเผยแพร่ประกาศฯ ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ([www.publicconsultation.opm.go.th](http://www.publicconsultation.opm.go.th)) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ตีตประกาศ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเกื้อ เกตุคำ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง  
 โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๔๔๘๘ ต่อ ๔๐๑  
 โทรสาร ๐ ๓๒๓๓ ๔๔๘๘



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗  
เรื่อง รายงานโครงการของรัฐ  
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ซึ่งในการดำเนินการอาจจะมีผลกระทบกับประชาชนและต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ประกอบกับปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้วิธีข้อ ๙ (๑) (ข) การสำรวจความคิดเห็น โดยวิธีการเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ผ่านหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตั้งโครงการฯ เพื่อให้ประชาชน ผู้สนใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ในการนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานโครงการของรัฐ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองตาจ่า ตำบลคู้้งน้ำวน,คู้้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุรี

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหากภัยแล้งและอุทกภัย
- ๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำ
- ๒.๓ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค บริโภค
- ๒.๔ เพื่อประโยชน์ของพื้นที่การเกษตร

๓. สาระสำคัญ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้วพบว่า พื้นที่ดังกล่าวสามารถฟื้นฟูแหล่งน้ำให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี จึงได้ดำเนินการ ดังนี้

- ขุดลอกคลอง ขนาดความกว้างก้นคลองเฉลี่ย ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ความยาว ๕,๔๐๐ เมตร ความลึกขุดลอก ๐.๕๐ - ๑.๐๐ เมตร (ขุดลอกด้วยโป๊ะ)

๔. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการในเว็บไซต์

- ๕.๑ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
- ๕.๒ หน่วยงานย่อย ส่วนวิชาการ
- ๕.๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๒๓๓ ๔๔๘๘ ต่อ ๒๐๑ โทรสาร ๐ ๓๒๓๓ ๔๔๘๘

/๖. สถานที่....

**๖. สถานที่ดำเนินการ**

ตำบลคู้้งน้ำวน, ตำบลคู้้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

**๗. ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ**

๗.๑ ดำเนินการก่อสร้าง

๗.๒ ปรับปรุงแบบแปลน ( ถ้ามีปัญหาอุปสรรค )

**๘. ระยะเวลาดำเนินการ**

ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งบกลาง)

**๙. ผลผลิต**

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองตาจ่า ตำบลคู้้งน้ำวน, ตำบลคู้้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

**๑๐. ผลลัพธ์**

๑๐.๑ พื้นฟูสภาพลำคลองที่ตื้นเขินและพัฒนาให้สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดทั้งปี  
คริวเรือนได้รับประโยชน์ ๕๐ คริวเรือน พื้นที่ ๖๐๐ ไร่

๑๐.๒ เพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก

**๑๑. ผลกระทบ**

๑๑.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ เสียงดังของเครื่องจักร

๑๑.๒ ต่อประชาชนทั่วไป ไม่มี

**๑๒. มาตรการป้องกัน**

๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ ให้เครื่องจักรทำงานในเวลากลางวัน

๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป ไม่มี

**๑๓. ประมาณการค่าใช้จ่าย**

ประมาณการค่าก่อสร้าง ๕๑๘,๕๐๐.- บาท

(ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

**๑๔. สอบถามข้อมูลได้ที่**

๑๔.๑ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

๑๔.๒ หน่วยงานย่อย ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

๑๔.๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๒๓๓ ๔๘๘๘ ต่อ ๓๐๑ โทรสาร ๐ ๓๒๓๓ ๔๘๘๘

**๑๕. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน**

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ (๑) (ข) วิธีการสำรวจความคิดเห็น โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ผ่านหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ตั้งโครงการฯ แก่บุคคลเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองตาจ่า ตำบลคู้้งน้ำวน, ตำบลคู้้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๑) เริ่มต้นวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒) สิ้นสุดวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑๖. สรุปการ....

### ๑๖. สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ในการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งบกลาง) ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี สำหรับโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองตาจ่า ตำบลคิ่งน้ำวน, ตำบลคิ่งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สรุปได้ดังนี้

๑๖.๑ ได้จัดส่งแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และแผ่นพับแบบรายงานโครงการของรัฐฯ เพื่อให้ผู้นำชุมชนสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ แห่ง จำนวนแห่งละ ๑๕ ชุด รวมจำนวน ๓๐ ชุด ได้รับแบบสอบถามคืน จำนวน ๓๐ ชุด โดยแบบสอบถามทุกชุด ให้ความคิดเห็น เห็นด้วยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ดำเนินงานโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองตาจ่า ตำบลคิ่งน้ำวน, ตำบลคิ่งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๑๖.๒ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตั้งโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองตาจ่า ตำบลคิ่งน้ำวน, ตำบลคิ่งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้คัดเลือกผู้ประสานงานในระดับพื้นที่ โดยมีรายชื่อดังนี้

#### ตำบลคิ่งน้ำวน

๑๖.๒.๑ นายพงษ์ศักดิ์ หุดจิดต์	กำนันตำบลคิ่งน้ำวน	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๙๙๕๐๖๔๔
๑๖.๒.๒ นายสุเมธ สุขศรี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๓๘๓๗๑๒๐
๑๖.๒.๓ นายชัยชนะ อ่อนละมุล	ผู้แทนชุมชน หมู่ ๖	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๓๖๐๗๑๙๓
๑๖.๒.๔ นายโสภณ อ่อนละมุล	ผู้แทนชุมชน หมู่ ๖	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๙๑๙๒๐๙๐
๑๖.๒.๕ นายเดือน จันทร์หลวง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๗๕๒๓๔๙๑
๑๖.๒.๖ นายทะนงศักดิ์ พุกเปลี่ยน	นายช่างโยธาคิ่งน้ำวน	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๙๑๓๕๔๑๕
๑๖.๒.๗ นายอาหาร ทศนาทัย	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๒๖๔๕๗๗๐๑
๑๖.๒.๘ นางเจียมจิต บัวงามผู้แทนชุมชน หมู่ ๖		หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๑๓๐๐๙๘๕

#### ตำบลคิ่งกระถิน

๑๖.๒.๙ นายจิระพงษ์ อมรธีระกุล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓-๙๐๒๕๖๖๖
๑๖.๒.๑๐ นายสุวโรจน์ เทพเทียนชัย	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๓๘๑๒๒๕๙
๑๖.๒.๑๑ นางสาวมธุรส สีแสง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๕๕๓๗๙๒๖๔
๑๖.๒.๑๒ นายโสภณ ช่างเสียง	อธิตรองนายก อบตคิ่งกระถิน	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๑๙๙๙๙๑๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบุญเกิด เกตุคำ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ อธิการการแพน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗